



BLACKLINE

IL GIOIELLO DI FAMIGLIA
LA JOYA DE FAMILIA

ESP



IGF *Fornitalia*
made in Italy for professionals since 1977

BLACKLINE ACCIAIO

FORNO ELETTRICO STATICO PROFESSIONALE

HORNO ESTÁTICO, ELÉCTRICO PROFESIONAL

**3 YEARS
WARRANTY**



- Camera interna e struttura esterna in acciaio inox
- Coibentazione in fibra ceramica ad alta densità
- Doppia lampada incassata protetta dagli urti accidentali
- Piastra refrattaria ad alto spessore
- Scarico fumi e vapori centrale con valvola elettrica
- Resistenze corazzate e potenziate fronte porta
- Frontale forno coibentato con "Sistema FRONTAL PACK" per una minima dispersione di calore

- Pannello di controllo raffreddato internamente tramite ventola termostata
- Scheda elettronica con funzionamento manuale o automatico con 3 programmi di lavoro, capace di gestire la potenza in base al flusso di lavoro e programma di autopulizia con pirolisi
- Funzione economy per limitare l'assorbimento massimo del forno
- Timer per doppia accensione giornaliera

BLACKLINE NERO

FORNO ELETTRICO STATICO PROFESSIONALE

HORNO ESTÁTICO, ELÉCTRICO PROFESIONAL

3 YEARS
WARRANTY



- Cámara interna y estructura externa de acero inoxidable
- Aislamiento de fibra cerámica de alta densidad
- Doble lámpara empotrada protegida desde los choques accidentales
- Piedra refractaria de alto espesor
- Salida central de humos y vapores con válvula eléctrica
- Resistencias protegidas y reforzadas frente puerta
- Frontal del horno aislado con "Sistema FRONTAL PACK" para una mínima dispersión del calor

- Panel de control enfriado al interior gracias a un ventilador con termostato
- Placa electrónica con funcionamiento manual o automático con 3 programas diferentes de trabajo, capaz de gestionar la potencia según el flujo de trabajo
- Función Economy para limitar la absorción máxima del horno
- Temporizador con doble encendido diario

KIT REFRATTARIO COMPLETO / KIT PIEDRA REFRACTARIA COMPLETA




Disponibile sia nella versione in acciaio sia in nero high temperature.

A scelta con resistenze a vista o nascoste (con temperatura massima 420° C).

Disponibile sea en la versión de acero sea en negro alta temperatura.

A elección con resistencias visibles o escondidas (con temperatura maxima 420°C).

QUADRO COMANDI / ENFOQUE PANEL ELECTRÓNICO



Quadro comandi elettronico con doppio timer accensione

Panel de control electrónico con doble encendido diario

- 1. Temperatura camera cottura / Visualizzazione temperatura impostata per cielo e platea**
Temperatura cámara de cocción / Visualización temperatura fijada para cielo y platea
- 2. Orologio con controllo automatico di accensione / Visualizzazione % lavoro: SX CIELO, DX PLATEA**
Reloj con control automatico de encendido / Visualización % trabajo: izquierda CIELO, derecha PLATEA
- 3. Cielo – accensione / Regolazione potenza cielo**
Cielo – encendido / Ajuste potencia cielo
- 4. Platea – accensione / Regolazione potenza platea**
Platea – encendido / Ajuste potencia platea
- 5. Indicatori luminosi resistenze cielo e platea ON/OFF**
Luces indicadoras resistencias cielo y platea ON/OFF
- 6. Accensione ON/OFF**
Encendido ON/OFF
- 7. Tasto ciclo di risparmio / Tasto selezione programmi**
Butón funcionamiento Economy / Butón selección programas
- 8. Accensione / Spegnimento lampade interne**
Encendido / Apagado lamparas interna

Componi e configura
il tuo forno, ecco come:
*Compone y configura tu
propio horno así:*



	ARTICOLO codice <i>ARTICULO codigo</i>	POTENZA ASSORBITA <i>POTENCIA ABSORBIDA</i> Kw	TENSIONE <i>TENSION</i> Volt	FASI <i>FASES</i> F	FREQUENZA <i>FRECUENCIA</i> Hz	CONSUMO <i>CONSUMO</i> Kw/h.	 L / W cm	 P / D cm	 A / H cm	 L / W cm	 P / D cm	 A / H cm	PESO <i>PESO</i> Kg
							DIMENSIONI INTERNE <i>MEDIDAS INTERIORES</i>			DIMENSIONI ESTERNE <i>MEDIDAS EXTERIORES</i>			
BLACKLINE													
BL 65/70	BL 65/70	3.3/6.6	400	3 + N	50	5	65x72x17 62x72x14*			105x94x 37 (h 1 camera) 105x94x 74 (h 2 camere) 105x94x 111 (h 3 camere)			130
BL 65/70 nero / negro	BL 65/70 - N												
BL 85/70	BL 85/70	4.8/8.1				5	85x72x17 82x71x14*			125x94x 37 (h 1 camera) 125x94x 74 (h 2 camere) 125x94x 111 (h 3 camere)			140
BL 85/70 nero / negro	BL 85/70 - N												
BL 105/70	BL 105/70	6.6/11.5				6	105x72x17 102x72x14*			145x94x 37 (h 1 camera) 145x94x 74 (h 2 camere) 145x94x 111 (h 3 camere)			150
BL 105/70 nero / negro	BL 105/70 - N												
BL 125/70	BL 125/70	6.6/11.5				6	125x72x17 122x72x14*			165x94x 37 (h 1 camera) 165x94x 74 (h 2 camere) 165x94x 111 (h 3 camere)			162
BL 65/105	BL 65/105	4.8/9.6	400	3 + N	50	5	65x107x17 62x107x14*			105x129x 37 (h 1 camera) 105x129x 74 (h 2 camere) 105x129x 111 (h 3 camere)			140
BL 65/105 nero / negro	BL 65/105 - N												
BL 85/105	BL 85/105	4.8/9.6				6	85x107x17 82x107x14*			125x129x 37 (h 1 camera) 125x129x 74 (h 2 camere) 125x129x 111 (h 3 camere)			160
BL 85/105 nero / negro	BL 85/105 - N												
BL 105/105	BL 105/105	7.2/14.4				7	105x107x17 102x107x14*			145x129x 37 (h 1 camera) 145x129x 74 (h 2 camere) 145x129x 111 (h 3 camere)			222
BL 105/105 nero / negro	BL 105/105 - N												
BL 125/105	BL 125/105	7.2/14.4				7	125x107x17 122x107x14*			165x129x 37 (h 1 camera) 165x129x 74 (h 2 camere) 165x129x 111 (h 3 camere)			292
* Dimensioni relative a camera completamente refrattaria / * Medidas relativas a la cámara completamente de refractario													

* Dimensioni relative a camera completamente refrattaria / * Medidas relativas a la cámara completamente de refractario

	ARTICOLO codice <i>ARTICULO codigo</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPCION</i>
OPTIONAL		
	ASP	Kit aspirazione per BLCC (motore, scheda elettronica, cablaggi) / <i>Kit aspiración BLCC (motor, ficha electronica, cables)</i>
	KCR	Kit ruote / <i>Kit ruedas</i>

DETTAGLI / DETTAGLI



Interno camera e pannello comandi
Interno camara y panel de control



Scarico fumi fondo camera
Salida humos fondo camara



Regolazione temperatura cella di lievitazione
Ajuste temperatura camara de fermentacion

	ARTICOLO codice <i>ARTICULO codigo</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPCION</i>
BL 65/70		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 65/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 65/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	BLCC 65/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 65/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 65/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 65/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 65/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 65/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 65/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 65/70H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 65/70H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 65/70	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 65/70	Kit porta teglie in acciaio inox per armadio / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>
BL 85/70		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 85/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 85/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	BLCC 85/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 85/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 85/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 85/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 85/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 85/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 85/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 85/70H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 85/70H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 85/70	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 85/70	Kit porta teglie in acciaio inox per armadio / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>
BL 105/70		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 105/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 105/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	BLCC 105/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 105/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 105/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 105/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 105/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 105/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 105/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 105/70H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 105/70H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 105/70	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 105/70	Kit porta teglie in acciaio inox per armadio / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>
BL 125/70		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 125/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 125/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 125/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 125/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 125/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 125/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 125/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 125/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 125/70H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 125/70H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 125/70	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 125/70	Kit porta teglie in acciaio inox per armadio / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>

	ARTICOLO codice <i>ARTICULO codigo</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPCION</i>
BL 65/105		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 65/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 65/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	BLCC 65/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 65/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 65/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 65/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 65/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 65/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 65/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 65/105H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 65/105H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 65/105	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 65/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>
BL 85/105		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 85/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 85/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	BLCC 85/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 85/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 85/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 85/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 85/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 85/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 85/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 85/105H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 85/105H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 85/105	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 85/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>
BL 105/105		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 105/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 105/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	BLCC 105/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 105/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 105/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 105/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 105/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 105/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 105/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 105/105H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 105/105H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 105/105	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 105/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>
BL 125/105		
Componenti e optional <i>Componentes y opcionales</i>	RIF 125/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Campana colección humos</i>
	BLCC 125/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Campana con predisposición para aspiración forzada</i>
	CR 125/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Cielo de Piedra refractaria con resistencias visibles</i>
	REF 125/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) resistencias visibles</i>
	REF 125/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Kit frefractario completo (cielo + laterales) con resistencias escondidas</i>
	BLCAV 125/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Soporte horno H = 73 cm (H boca horno 83 cm)</i>
	BLCAV 125/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Soporte horno H = 96 cm (H boca horno 106 cm)</i>
	BLCAV 125/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Soporte horno H = 116 cm (H boca horno 126 cm)</i>
	BLCEN 125/105H960	Armadio neutro / <i>Cámara de fermentación neutra</i>
	BLCEC 125/105H960	Cella di lievitazione / <i>Cámara de fermentación caliente</i>
	KCTV 125/105	Kit porta teglie in acciaio inox plastificato per supporto / <i>Kit rack bandejas de acero inox para soporte</i>
	KCTN 125/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Kit rack bandejas de acero inox para cámara de fermentación</i>

MISSION

La flessibilità produttiva, lo studio accurato di progettazione e l'aggiornamento continuo delle conoscenze tecnologiche sono qualità su cui abbiamo sempre insistito.

Obiettivo: non fermarsi alla massimizzazione delle vendite ma creare una rete di assistenza capace di seguire con cura il cliente in tutte le sue esigenze.

La flexibilidad productiva, el minucioso estudio del diseño y la continua actualización de los conocimientos tecnológicos son calidades sobre las que siempre insistimos mucho.

Objetivo: nunca pararse a la maximización de las ventas sino crear una red de asistencia capaz de seguir con cuidado el cliente en todas sus exigencias.



IGF s.r.l. unipersonale
Sede legale
Sede legal

Via Leontina Loc. Pianacci
47865 Pietracuta di San Leo (RN) - Italia
Partita IVA: 00755930401

FORNITALIA s.r.l.
Sede legale
Sede legal

Via Emilia, 102/E
47921 Rimini (RN) - Italia
Partita IVA: 02313820405

Stabilimento
e amministrazione
Establecimiento y
administración

Via Leontina Loc. Pianacci
47865 Pietracuta di San Leo (RN)
Italia

Tel. +39 0541 923453
Fax +39 0541 923596

info@igffornitalia.com
igffornitalia.com

